

HAVAL

H9



KOMPLEKTATSIYA	ELITE	PREMIUM
NARXLARI	534 900 000 so'm	569 900 000 so'm
MEXANIKA		
Orqa differensialni blok qilish		✱
Old va orqa differensiallarni blok qilish	15 000 000 so'm	15 000 000 so'm
G'ILDIRAKLAR		
18 dyumli diskalar	✱	
19 dyumli diskalar		✱
YORUG'LIK VA KO'RISH		
Uzoqni yorituvchi fara chiroqlarini avtomat tarzda boshqarish tizimi		✱
EKSTERYER		
Tom qismidagi lyuk, mexanik parda	✱	
Lyukga ega manzarali shishadan ishlangan tom, elektr parda		✱
Tonirovka qilingan oynalar (orqa)		✱
O'RINDIQLAR		
O'rindiqlarni ventilyatsiya qilish hamda haydovchi va oldingi yo'lovchi o'rindiqlarida uqalash funksiyasi		✱
Haydovchi o'rindig'i holatini eslab qolish xotirasi (3 xil holatlar)		✱
4 yo'nalishlarda yo'lovchi o'rindiqlarini mexanik sozlash	✱	
4 yo'nalishlarda yo'lovchi o'rindiqlarini elektr yordamida sozlash		✱
JIHOZLAR		
Shovqindan izolyatsiyalovchi oynalar — old yon oynalar		✱
Orqa tomonni ko'rish oynalarini isitish, elektr yordamida sozlash, elektr yordamida taxlash	✱	✱
Orqa tomonni ko'rish oynalarini isitish, avtomat tarzda elektr yordamida sozlash, elektr yordamida taxlash		✱
Avtoturargohga joylashish old datchiklari		✱
Avtoturargohdan chiqish RCTA, RCTB assistenti (orqa tomonga harakatlanishda va avtomatik tormozlashda avtoturargohdan chiqish ko'ndalang hududlarini monitoring qilish tizimi)		✱
O'RINDIQLAR		
Kruiz-nazorat	✱	
Tirbandlikda harakatlanish bo'yicha TJA va intellektual kruiz-nazorat bo'yicha ICA funksiyasiga ega adaptiv ACC kruiz-nazorati		✱
To'qnashuvdan ogohlantirish FCW tizimi , avtomatik tormozlanish funksiyasiga ega harakatlanish assistentlari AEB va piyodalar/velosipedchilar/belgilarini tanib olish TSR tizimi		✱
Yo'l qismiga qaytish LKA va yo'l chizig'ining markazida ushlab turish LCK funksiyasiga ega ko'rinmas hududlarni nazorat qilish, harakatlanish yo'l qismidan chiqqanligi to'grisida LDW ogohlantirish tizimlari		✱
Smart Dodge "Aqlli qochish" funksiyasi		✱
Orqa tomondan to'qnashuvni oldini olish RCW funksiyasiga ega ko'ndalang yo'nalishda / ko'rib bo'lmaydigan zonalarda harakatni monitoring qilish DOW tizimi		✱
Tezlik cheklovchisi		✱
Old tomondagi yo'lovchilar uchun xavfsizlik kamarlari: taranglagich va kuch cheklagichlariga ega balandligi bo'yicha sozlanadi	✱	
Old tomondagi yo'lovchilar uchun xavfsizlik kamarlari: uchini dastlab tortib qo'yish, taranglagich va kuch cheklagichlariga ega balandligi bo'yicha sozlanadi		✱
Ikkinchi qator xavfsizlik kamarlari: chap va o'ng yo'lovchilar uchun kuchni cheklovchisiga ega, uch nuqtali	✱	
Ikkinchi qator xavfsizlik kamarlari: chap va o'ng yo'lovchilar uchun taranglagich va kuch cheklagichlariga ega, uch nuqtali		✱
AUDIO VA ELEKTRON TIZIMLAR		
Akustik tizim, 8 dona dinamiklar	✱	
Brend ostidagi akustik tizim, kuchaytirgich va subvuferni o'z ichiga olgan 10 dona dinamiklar		✱
YUKXONA VA YUK		
Rozetka 220 V / 400 Vatt		✱



+998 71-287-88-88



HAVAL.UZ

TEKNIK XUSUSIYATLAR

Uzunligi × kengligi × balandligi, mm	4950 × 1976 × 1930
Kuzov turi	5 eshikli universal
G'ildirak bazasi, mm	2850
Klirens, mm	224 (versiyasidan kelib chiqib)
Dvigatel turi	benzinli, turbohavo haydash funksiyasiga ega
Ish hajmi, sm ³	1967
Maksimal quvvati, o.k. (kVt) / ayl/daq.	218 (160) / 5500
Maksimal burovchi momenti, Nm / ayl/daq.	380/1800-3600
Uzatmalar qutisi	8 pog'onali, gidromexanik, avtomatik, qo'l bilan boshqarish imkoniyatiga ega
Yuritma turi	To'liq 4WD (ToD)
Old tomon podveskasi	Mustaqil, prujinali, ikki richagli, gidravlik teleskopik amortizatorlari, ko'ndalang barqarorlik stabilizatorlariga ega
Orqa tomon podveskasi	Bog'liq bo'lgan, prujinali, ikki richagli, gidravlik teleskopik amortizatorlari, ko'ndalang barqarorlik stabilizatorlariga ega
Jihozlangan og'irligi, kg	2470
To'liq og'irligi, kg	2965
Shatakka olinuvchi pritsepning og'irligi (tormoz bilan/ tormozsiz), kg	2500 / 750
7/5/2 o'rinni konfiguratsiyalardagi yukxonaning hajmi, l	88 / 791 / 1598
Yonilg'i sarfi, aralash sikl, l/100 km	10,6
Yonilg'i bakining sig'imi, l	80

KUZOV RANGLARI



Qora metallik



Yashil metallik



Oq metallik



Xira kulrang

Qo'shimcha to'lov
10 000 000 so'm

SALON RANGI



EKSTERYER

- Kuzov rangiga bo'yalgan eshik tutqichlari
- "Akula suzgichi" qisqartirilgan antennasi
- Mahkamlangan zinalar
- Dvigatel va transmissiyasi, yonilg'i baki himoyasi

O'RINDIQLAR

- 7 ta o'rinni
- O'rindiqlar perforatsiyalangan sun'iy charm bilan qoplangan
- Old va orqa o'rindiqlar isitilishi (o'rindiqlar ikkinchi qatorining o'ng va chap tomonida)
- 6 yo'nalishda haydovchining o'rindig'i elektr yordamida sozlanishi
- 4 yo'nalishda elektr bilan sozlanuvchi haydovchining bel tayanchi
- 4 yo'nalishda ikkinchi qator o'rindiqlarini sozlash
- Uchinchi qatarga qulay kirish uchun ikkinchi qator o'ng o'rindig'ini tez taxlash tizimi

G'ILDIRAKLAR

- Diskli old va orqa tormozlar
- Orqa qism ostidagi quyma diskadagi to'liq o'lchamli zahira g'ildiragi
- Shinalaridagi bosimni monitoring qilish tizimi TPMS

MEKANIKA

- Korroziyaga qarshi maxsus ishlov
- Avtomat tarzda ishlovchi to'liq yuritma ToD
- Pasaytiruvchi uzatma
- Harakatlanish rejimini tanlash tizimi ("Eko," "Standart," "Sport," "Qor," "Loy," "Qum"), rul boshqaruvi assistentiga ega yo'lsizlik rejimi kruiz-nazorat
- Yo'lsizlik rejimi funksiyalarini boshqarish tugmalari
- Yuqoriga ko'tarilish va pastga tushishning boshlanishi paytida yordam berish tizimi
- Ikki tomonlama ko'ndalang richaglarga ega mustaqil old tomon podveskasi
- Orqa tomon bog'liq bo'lgan podveska richagli

JIHOZLAR

- Shovqin o'tkazmaydigan pesh oyna
- Avtomat tarzda qoraytirishga ega salonda joylashgan orqa tomonni ko'rish oynasi
- Pesh oyna, orqa oyna va oyna yuvuvchi forsunkalari elektr yordamida isitilishi
- Rul chamberagi isitilishi
- Bir bosish bilan isitkichlarni yoqish funksiyasiga ega uch hududli iqlim nazorat tizimi
- Orqa qator havo quvurlari
- Avtomat tarzda yopilish va qisilib qolishga qarshi funksiyasiga ega 4 eshikli elektr oyna ko'targichlari
- Haydovchi va oldingi yo'lovchining eshigi tomonidan kalitsiz kirish, dvigatelni ishga tushirish tugmasi
- Masofadan boshqariladigan markaziy qulf, 2 ta smart kalitlari
- AutoHold funksiyasiga ega EPB elektromexanik bo'lgan avtoturargohga joylashish tormozi
- O'zgaruvchan zo'riqlik va rejimni tanlash imkoniyatiga ega rul boshqaruvining elektr kuchaytirgichi
- Uzatmalarni almashtirish uchun boshqaruv rul chamberagi ostidagi dastalar
- Rulni balandligi va chiqishi bo'yicha sozlash
- Elektron uzatmalar selektori (Aviator Controller joystigi)
- Avtoturargoh joylashish uchun orqa tomon datchiklari
- Markaziy tunnelda old va orqa yo'lovchilar uchun 2x12V rozetkalari
- Orqa tomonni ko'rish salon oynasi korpusidagi videoregistratorni ulash uchun USB-ulagich

XAVFSIZLIK VA DAXLSIZLIK

- Harakatlanishni barqarorlashtirish tizimlari: ABS tormozlarning blokirovkalanishiga qarshi tizimi; ESC kurs barqarorligini nazorat qilish elektron tizimi; BAS favqulodda tormozlanishda kuchaytirgichli EBD tormoz zo'riqliklarni taqsimlash elektron tizimi
- Favqulodda tormozlashda avariya chiroqlarini avtomat tarzda yoqish
- "Shaffof kapot" funksiyasiga ega 360 gradusli doira bo'ylab ko'rish kamerasi
- Orqa ko'rinish kamerasi tozalagichi
- Old va yon xavfsizlik yostiqlari, xavfsizlik pardalari
- Old o'rindiqlarning taqilmagan xavfsizlik kamarlari haqida eslatma
- Orqa o'rindiqlarga ISOFIX mahkamlash moslamalari
- Avariya vaqtida yonilgi va moy yetkazib berishni blok qilish funksiyasi
- Immobilayzer
- Avtomobilni qidirish tizimi, tovush, yorug'lik signalini masofadan faollashtirish
- Orqa eshik qulfini ichkaridan ochishdan blok qilish (bolalar qulfi)
- Oyna tozalagich suyuqligi past darajasi datchigiga ega yuvuvchi idish hajmi 4,5 l

YUKXONA VA YUK

- Yukxona bo'limida chiroq
- 60/40 taxlanadigan ikkinchi qator o'rindiqlari
- 50/50 taxlanadigan uchinchi qator o'rindiqlari
- Tom qismidagi reylinglar
- Orqa eshikdagi funksional boks
- Yukxona bo'limida yukni mahkamlash uchun ilmoqlar
- Orqa bamber ostidagi rozetkasi mavjud bo'lgan Tortish-ulash qurilmasi (farkop)ni o'rnatish uchun tayyor moslama

AUDIO VA ELEKTRON JIHOZLAR

- Tezkor simsiz quvatlash qurilmasi 50 Vatt
- Multimedia qurilmasi: Android Auto/Apple Carplay, Bluetooth
- USB-ulagichlar: 2 ta old va 2 ta orqa tomonda
- Yuqori aniqlikdagi sensorli displey, 14,6 dyumli
- Raqamli qurilmalar paneli, rangli ekran 10,25 dyumli
- Tezlik oshirilganida audiotizim tovushini o'zgartirish tizimi
- Dam olish uchun I Space rejimi

YORUG'LIK VA KO'RISH

- Balandligi elektr yordamida sozlanadigan LED faralar
- Kunduzgi yurish LED chiroqlari
- LED orqa chiroqlar
- Buriqlashlarni avtomat tarzda yoritish funksiyasiga ega bo'lgan tumanga qarshi LED faralar
- Markaziy qulf yopilgandan keyin fara yoritishini ushlab turish funksiyasi (follow-me-home)
- Yomg'ir va yorug'lik sensori
- Orqa oyna tozalagichi
- Har bir qator o'rindiqlari uchun shift yoritgichi
- Qo'lqop qutisini yoritgichi

INTERYER

- Sun'iy qora charm (o'rindiqlar va eshik qoplamalari)
- Ekocharmdan tayyorlangan ko'p funksiyali rul
- Torpedo va old eshik tirsakqo'yigichlarining yumshoq qo'yilmalari
- Yo'lovchilar va haydovchiga qulaylik yaratish uchun old va orqa ustunlardagi tutqichlar
- Haydovchi va yo'lovchining quyoshdan himoyalovchi soyabonlarida yoritgichli makiyaj oynalari
- Kiyim-kechaklar bo'limi bo'lgan markaziy tirsakqo'yigich
- Old tomondagi markaziy tunnelda 2 ta stakan qo'yish joyi
- Stakan qo'yish joylariga ega ikkinchi qator markaziy tirsakqo'yigichi



+998 71-287-88-88



HAVAL.UZ